Master'in Performance P-320



mit manuellen Einstellmöglichkeiten

Ihre Vorteile

- + einfache und benutzerfreundliche Bedienung
- verschiedene Kartongrößen verarbeitbar, manuelle Einstellung
- + einfacher Klebeband- und Dispenserwechsel
- Pflegeleicht mit geringen Kosten für Wartung- und Ersatzteile
- mobil und flexibel einsetzbar
- Klebebandspannung einstellbar
- vollautomatische Bandeinstellung

Einsatzbereiche

- automatisches Verschließen von Kartonagen an der Ober- und Unterseite mit Klebeband
- Geeignet f
 ür Serien gleicher Kartonformate

| Maschinenabmessungen | 740 x 1080 x 1290 – 1630 mm |
|--------------------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 485 – 825 mm (ohne Räder) |
| Gewicht | 150 kg |
| Stromanschluss | 380/415 V (50 Hz) 3P |
| Max. Kapazität | max. 1200 Kartons / Stunde |
| Klebebandbreite | 50 / 75 mm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Max. Rollendurchmesser | max. 410 mm |
| Kartonabmessungen (fürFefco 0201) | L 150 mm – unbegrenzt, B140 – 500 mm, H 110 –500 mm |
| Inklusive | Energy Saving Kit |







Preis auf Anfrage

- Preis ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt., solange Vorrat reicht.
- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.antalis-verpackungen.de einsehbar sind.

Meine Notizen

Rufen Sie uns an bei Fragen und für Ihr persönliches Angebot

Antalis Verpackungen GmbH, Bunsenstraße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tel.: 0800 200 52 52, Fax: 0711 75907-89, maschinen@antalis-verpackungen.de www.antalis-verpackungen.de





